

GARANTİ KOŞULLARI

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2(iki) yıldır.
- 1.a- Garanti kapsamı hizmetler sadece ürünün beraberinde perakende satış faturası aslından suret ile teslim edilmesi halinde verilecektir.
- 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.
- 3.a- Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun bulunmaması durumunda; malın satıcısı, bayi, acentesi ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
- 3.b- Sanayi malının arızasının yürürlükte bulunan ilgili yasa mevzuatta belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı, malın taminini tamamlanncaya kadar, benzeri özellikte başka sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4- Malın garanti süresince, gerek malzeme, gerek işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5- Malın; *Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı anzaı ikiden fazla olması sonucu maldan yararlanmasının süreklilik kazanması,
- *Tamir için geçen sürenin aşılması,
- *Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcı, bayi acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenlediği raporla, arızanın taminini mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme yapılacaktır.
- 6- Aşağıdaki şartlardan ileri gelen hasar/kusurlar bu garanti kapsamının dışındadır.
- *Ürünün hor taşınması, ünitenin VIZYONTECH ELEKTRONİK kullanımı ya da bakım kılavuzlarında verilen talimatlara uygun olarak çalıştırılmaması ya da talimatların ihmal edilmesi.
- *Ünitenin, ürünün kullanımı amaçlarına ülke dahilinde teknik ya da güvenlik yönetmeliklerine uygun olmayan yollarla bağlanması ya da çalıştırılması.
- *Mücbir sebepler dışında başkaca durumların sebep olduğu hasar/kusurlar.
- *Ürünün yetkili personel dışında (kullanıcı dahil) başkaca şahıslarca onarılması ya da açılması garantiyi ortadan kaldırır.
- 7- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından sert koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti benzeri bir ücret talep edilmez.
- 8- Garanti belgesi ile ilgili çikabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Rekabeti Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.
- 9- Malı beraber kullananlar için VIZYONTECH ELEKTRONİK ürünün olmayan, donanım, aksesuar veya ekipmanlar dan yetkisiz onarım, modifikasyon, yer değiştirme, malın tüketiciye teslimden sonraki yanlış taşıma, yanlış ya da yetersiz bakım, yanlış ayar ve kullanımdan; kullanım yerinin iyi hazırlanmamasından, yeterli havalandırma olmaması ağırlı nemli ve sıcak ortamda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aydınlatıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza darbe, elektrik, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan arızalar, sayılanlarla sınırlı kalmamakla beraber garanti kapsamı dışındadır.
- 10- Bu garanti, malın garantide belirtilen süre içinde VIZYONTECH ELEKTRONİK ve onun yetkili kıldığı servisilere getirilmesi koşulu ile geçerlidir. Bu garanti belgesi süre içerisinde saklanmalıdır. Ürünler birlikte ambalajlanan bu garanti belgesinde yer verilen tüm bilgilerin satıcı tarafından tam olarak kaydedilmesi şarttır.
- 11- İş bu garanti 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda tanımlı yapılan tüketiciler için geçerlidir.
- 12- Bu garanti; malın garanti süresi içerisinde VIZYONTECH ELEKTRONİK servis merkezine veya yetkili servis istasyonlarında getirilmesi halinde sağlanır.

TEKNİK SERVİS:

VIZYONTECH ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. : Mecis Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: 0216 329 74 05-06

ÜRÜN BİLGİLERİ:

Marka : **NOTEL**
Cinsi : **MİKSER AMPLİFİKATÖR**
Modeli : **NOT PA 203T - NOT PA 303T - NOT PA 403T**
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
Veriliş Tarihi / Sayısı : **18.08.2022 / 5775581**
Belgenin Geçerlilik Tarihi : **18.08.2025**
Garanti Süresi : **2 Yıl**
Azami Tamir Süresi : **30 Gün**
Satış Tarihi:

YETKİLİ SATICI:

Bu bölümü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve Kaşeyecektir.

VIZYONTECH ELEKTRONİK ürünleri yüksek standartlarda imal ve test edilmiş olup kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında uzun yıllar problemsiz çalışabilir. Ancak yine de bir problemle karşılaşıldığında, teknik servis telefonlarından bilgi alabilir veya aşağıdaki prosedürü takip edebilirsiniz.

- 1.Öncelikle cihazı satın aldığınız VIZYONTECH ELEKTRONİK Yetkili satıcısı ile kontak kurunuz. Herhangi bir kullanım hatası olmadığının emin olduktan sonra yetkili satıcı aracılığı ile ya da kendi cihazınızı direkt olarak VIZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisine gönderiniz. Unutmayınız ki yukarıda adresi bulunan VIZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisinden başka cihazı açıp müdahale etmeye kimsenin yetkisi yoktur.
- 2.Cihazın sağlıklı biçimde elimize ulaşabilmesi için orijinal ambalajında paketlenmiş olması gerekmektedir. Paketleme hatasından meydana gelebilecek hasarlardan firmamız mesul değildir.
- 3.Cihazınızın üzerine kendi isim, adres, ve cihaz hakkındaki açıklamaları mutlaka etiketleyiniz

İTHALATÇI FİRMA

VIZYONTECH ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Mecis Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: 0216 329 74 05-06
bilgi@vizyontech.com
www.vizyontech.com

KULLANIM KILAVUZU

V-TECH

VİZYONTECH

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MİKSER AMPLİFİKATÖR

NOT PA 203T

NOT PA 303T

NOT PA 403T



www.vizyontech.com

Ana Teknik Parametreleri

Para Model		NOT-PA203T	NOT-PA303T	NOT-PA403T
Rated Power		200W	300W	400W
Output	Main	4- 16Ω/70V/100V		
	5 Zones	100V		
Frequency Response		80Hz-18KHz ± 2dB		
Sensitivity		AUX: -10dB MIC: -52dB		
Signal Noise Ratio		≥ 80dB		
Monitor Output		+ 4 dB		
AC Input		AC 220-240V 50-60Hz		

- 5 Bölge 100V çıkış
- Main 4-16Ω / 70V / 100V çıkış
- Frekans Tepkisi: 80Hz-18KHz ±2dB
- Sinyal Gürültü Oranı: ≥80dB
- AC Girişi: AC 220-240V 50-60Hz
- Hassasiyet: AUX: -10dB, MIC: -52dB
- Monitör Çıkışı: +4 dB

Özellikler:

- Bu amplifikatör basit aşırı akım kkorumasına sahiptir.
- Ürün ön (pre) amplifikatör içerir, böylece doğrudan ses kaynağına bağlayıp çalıştırabilirsiniz.
- Çıkışlar: Ana 4-16Ω / 70V / 100V, 5 bölge 100V
- Girişler: 2 AUX girişi, 2 mikrofon girişi (öncelikli mikrofon), USB / SD kart, Bluetooth.
- 5 bölge, 2 AUX, 2 MIC, USB/SD ve bas/tiz ses sevi esi ayrı ayrı kontrol edilebilir.

Kullanım Talimatları:

1. Cihaz güvenilir kısa devre korumasına sahip olsa da, dikkatli kullanmanız ve kısa devreden kaçınmanız cihaz ömrünü uzatır.
2. Nemden korunmalı şekilde paketlenmeli ve taşıma sırasında titreşimden korunmalıdır.
3. Amplifikatör aşırı yüke girerse, ses seviyesini düşürün.

Dikkat Edilecek Hususlar:


1. Hazırlık

- Tüm giriş bağlantı noktalarını kontrol edin: 2 yardımcı girişi, 2 mikrofon girişi, USB, SD ve Bluetooth.
- Dış yük cihazın nominal yükünden fazla olmamalıdır, aksi takdirde cihaz düzgün çalışmaz.
- Kullanılacak elektrik şebekesini kontrol edin. Eğer voltaj 240V üzerinde veya ciddi dalgalanmalıysa, bir AC voltaj dengeleyici kullanmanız gerekir.

2. Başlatma


- Gücü kablusunu 220-240V 50-60Hz prize takın.
- Giriş sinyallerini bağlayın.
- Hoparlörü bağlayın.
- Gücü açın ve yavaşça ses seviyesini artırın. Çıkış sevi esi LED'ini izleyin ve cihazın aşırı yüklenmediğinden emin olun.

Ön Panel



1. Güç Anahtarı
2. USB Girişi
3. SD Kart Girişi
4. Kısa Bas: Mod Değiştir
Uzun Bas: MP3 Aç/Kapat
5. Oynat/Duraklat Düğmesi
6. Tiz Ayarı
7. Bas Ayarı
8. AUX Ses Kontrolü
9. MIC1/2 Ses Kontrolü
10. MIC2 Girişi
11. MIC1 Girişi
12. Eti et
13. Önceki Şarkı / Ses Azalt
14. Sonraki Şarkı / Ses Artır
15. 3 Bölge (3 Kademeli Ses Kontrolü)
16. Çıkış Seviye Göstergesi

Arka Panel



1. LINE1/LINE2/LINE3 6.35mm Jak Girişleri
2. Bölge 1-3 100V Hoparlör Çıkışları
3. Güç Kablosu
4. Sigorta